⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。	●ETCレーンご利用の際は、いつでも停車できる安全な速度（時速20 km以下）で進入し、路側の表示がETC通過可能であり、バーが完全に開いたことを確認してから通行してください。●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●走行中、運転者はETC車載器の操作をしないでください。前方不注意となり、交通事故の原因となることがあります。必ず安全な場所に停車してから操作・確認を行ってください。●正しい接続で操作しなかったり、内部を分解・改造したりした場合の事故については責任を負いかねます。●運転や安全装置の妨げになる場所や水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。事故、火災、感電、故障などの原因になることがあります。●車種によっては取付けができない場合がありますので、商品の取付けは必ず取付け技術のある販売店／取付け店（セットアップ登録店）で行ってください。（フロントガラスにシールドガラスを使用している車や、フロントガラスの上にひさしを装着している車、オープンカー等の場合、取付けできないことがあります。）● ダッシュボードに取付ける場合は、エアバック作動時に支障のない位置を確認して取付けてください。思わぬ事故につながる場合があります。●本機の分解および改造は法律（電波法）で禁止されています。●ETCカードは熱に弱いため、ヒートダクト付近を避ける等、本体の取付け場所にご注意ください。

⚠警告　ETCレーンご利用の際は、いつでも停車できる安全な速度（時速20 km以下）で進入し、路側の表示がETC通過可能であり、バーが完全に開いたことを確認してから通行してください。

正しい取付け 正しい操作で 安全運転

●長年ご使用のETC車載器の点検をぜひ！

こんな症状はありませんか　●異常に熱を持ったり、異臭がしたり、煙が出たりする。 ●配線コードが傷んだ。 ●内部に水や異物が入ってしまった。

▶ ご使用中止　故障や事故の防止のため、電源を切り、必ず販売店に点検をご相談ください。

保証書に関するお願い	● 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日のないものは無効となります。 ・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。
その他使用上のご注意	●アンテナは指定された場所に設置してください。取付け、配線には専門知識が必要です。詳しくは販売店/取付け店（セットアップ登録店）にご相談ください。 ●他の機器と接続して使用する場合には、他の機器の取扱説明書もよくお読みになり、正しい方法で接続してください。●音声は適切な音量に設定してください。
その他の付記事項	●ETCは財団法人道路システム高度化推進機構の登録商標です。●ETC車載器は取付け不可能な車種もありますので、あらかじめ販売店にご相談ください。●掲載の商品は日本国内仕様です。また、価格には、取付け費、セットアップ費などは含まれておりません。取付け費、セットアップ費は販売店でご確認ください。●セットアップ作業（車両情報の車載器への登録作業）については、販売店/取付け店（セットアップ登録店）にご相談ください。●掲載の商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。●このカタログのETC車載器はオートバイ等の二輪車には取付けることができません。

eco ideas　**パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます**　詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

- 材料のエコ　世界の製品で特定の環境負荷物質※を使用していません。　※鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル
- ISO 14001　世界の工場で環境マネジメントシステムを構築し、国際規格ISO14001の認証を取得しています。

パナソニック株式会社
オートモーティブシステムズ社
ホームページのインターネットアドレス　panasonic.jp/car

または、検索サイトから…　ETC車載器　パナソニック　検索

365日、いつもあなたと。
パナソニック
お客様ご相談センター（受付9時～17時）
当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。

フリーダイヤル　0120-50-8729（ゴー パナソニック）
○ナビダイヤル：0570-09-1265（携帯電話など）受付9:00～17:00（土・日・祝日・弊社休日を除く）
○F　A　X：045-938-1573　※ナビダイヤル、およびFAXをご利用の際の通信料は、お客様のご負担となります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社および関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくときのために、ナンバーディスプレイを採用している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問合せはご相談された窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

パナソニック株式会社
オートモーティブシステムズ社
電装品ビジネスユニット
〒224-8520　横浜市都筑区池辺町4261

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は2009年9月現在のものです。

DBU09ETC-K05

●製品の色や画面表示等の色は印刷物ですので実際と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●本カタログを無断で複写複製（コピー）することは、法律で定められた場合を除き、禁じられています。

Panasonic
ideas for life

2009
ETC車載器
総合カタログ

●アンテナ分離タイプ
●アンテナ一体タイプ

詳しくはパナソニックホームページで　panasonic.jp/car

充実機能満載のスマートコンパクト

アンテナ分離タイプ

CY-ET909D/KD

四輪車専用ETC車載器

本体希望小売価格

14,000円（税抜13,333円）

●取付け費別
本体サイズ：W65×H14.5×D96 mm
アンテナサイズ：W31×H9.5×D38.5 mm（突起部含む）



洗練された高級感を醸し出すプレミアムシャンパン。



CY-ET909D 原寸大
（プレミアムシャンパン）

スピーカ内蔵アンテナ取付け位置（例）

フロントガラス上部

フロントガラスの仕様や角度により、取付けができない車種があります。

■別売オプション

CA-FX906D

アンテナ取付けブラケット（オンダッシュ用）

（CY-ET906D/KD、ET907D/KD、ET908D/KD、ET909D/KD用）

本体希望小売価格

1,250円（税抜1,190円）

ダッシュボード上

トラックやバスなどに取付ける場合は、別売りのアンテナ取付けブラケット（オンダッシュ用）をご利用ください。

※車種によっては取付け場所が制限されることがあります。

アンテナ一体タイプ

CY-ET809D

四輪車専用ETC車載器

本体希望小売価格

9,500円（税抜9,048円）

●取付け費別
●記載サイズは取付けスタンドを含みません。
●取付けスタンド同梱
本体サイズ：W70×H15×D96 mm

■本体取付け位置（例）
※車種によっては取付け場所が制限されることがあります。

ダッシュボードの上にスッキリと取付けることができます。

業界最小クラス※

※2009年5月現在、パナソニック調べ。アンテナ一体型車載器でカード全収納タイプにおいて。

重厚な質感が大人の深みを醸し出すメタリックブラック。

CY-ET909KD 原寸大
（メタリックブラック）

こだわりの本体性能（アンテナ分離タイプ）

◎コンパクトボディ

コンパクトサイズなので取付け位置が選べます。

◎より安心

ETCカードを本体に全収納することでカード盗難のリスクを軽減します。

◎より安全

スライド式のカード取出しボタンでETCカードの誤排出を軽減します。

※車種によっては取付け場所が制限されることがあります。

全機種共通

安心・安全のための充実した音声ガイド

1. 通常音声ガイド

ETCの使用状況を親切にガイド。
安心してETCをご使用いただけます。

「ボーン、ETCカードが挿入されました。
カード有効期限は○年○月です。」

新機能

有効期限お知らせガイド

ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。

「ピー、 ETCは利用できません。」
「ボーン、料金は○○○円です。」

2. カード未挿入・抜き忘れ警告機能

カードの入れ忘れ、抜き忘れをお知らせします。
カード未挿入のまま料金所に進入したり、
抜き忘れによる盗難を防ぐことができます。

「ピー、カードが挿入されていません。」
「ピー、カードが残っています。」

3. 利用履歴再生機能

ETCカードからのデータを読みとり、高速道路や有料道路を利用した月日と料金を最新のものから最大100件まで音声で確認することができます。

「履歴1、○月○日○○○円です。」

便利な機能

①リピート機能
万一、音声ガイドを聞き逃しても「リピートボタン」を押すと、最新の音声ガイドを聞くことができます。

②選べる(する／しない)設定

案内	音声案内	設定内容
する	設定20	電源を入れてから約20秒後に未挿入警告をする
	設定15	電源を入れてから約15秒後に未挿入警告をする
	設定10	電源を入れてから約10秒後に未挿入警告をする
	設定5	電源を入れてから約 5秒後に未挿入警告をする
しない	設定なし	未挿入警告の音声案内を行いません

●カード未挿入警告は(案内する／案内しない)の設定に加え、未挿入警告を開始するタイミングも選ぶことができます。
●カード抜き忘れ警告は(案内する／案内しない)の設定を選ぶことができます。

声優
日髙 のり子 さん

人気アニメ「タッチ」のヒロイン役や「らんま1/2」「となりのトトロ」などで活躍。

カーナビ連動でますます便利に！

パナソニック製のカーナビ※と連動させると、モニター画面に利用履歴一覧やETCゲートの拡大図が表示されるなど、ETCがより使いやすくなります。

※ETCとカーナビは接続できない機種があります。
※接続可能なカーナビの品番は、CN-DV150D/RD、DV155D/FD/RD/RFD、DV250D/RD、DV255D/FD/RD/RFD、HDS620D/RD、HDS625D/RD/TD、HDS630D/RD、HDS635D/RD/TD、HDS700D/TD、HDS710TD、HW800D、HW830D、HW850D、HW880D、HDS900D、HX900D、HDS905D、HDS910TD、HDS915TD、HDS930MD、HDS935MD、HDS940TD、HDS945TD、HDS950MD、HDS955MD、HDS960TD、HDS965TD、HW1000D、HX1000Dなどです。
接続するカーナビによっては別売の最新年度更新版地図ディスクを必要とする場合があります。
詳しくは弊社ホームページのカーナビ連動対応表「http://panasonic.jp/car/its/products/ETC/connect.html」をご参照下さい。
※CN-HW1000D,CN-HX1000Dを本機と接続するためには、カーナビゲーションのバージョンアップが必要です。
詳しくは、お買い上げの販売店、取付店にご相談ください。
※本機の有効期限お知らせガイド機能に対応したカーナビゲーションは、CN-HW850D、HW880D、HX900Dです。
有効期限が切れたETCカード挿入時、音声と表示で「ETCカードの有効期限をお確かめください。」と案内。
※接続には別売の接続ケーブルが必要です。
CY-ET909D/KD、CY-ET809Dを接続する場合は、専用接続ケーブル[CA-EC40D、本体希望小売価格3,780円(税込)]をご使用ください。
接続した場合、カーナビのモード状況に応じてカーナビまたはETCから案内をします。

ETCでエコ！

もっと快適＆エコな未来へ。パナソニックはETCシステムで取り組んでいます。

ETC導入による料金所での渋滞緩和・解消で、年間CO_2排出量が約32%削減されました。
※利用率70%において
※国土交通省試算

ETCを導入することで、渋滞のイライラだけでなく排気ガス排出によるCO_2排出量も軽減できます。料金を支払うために繰り返す停車・発進がなくなり、アイドリング時や発進時に生じていたエネルギーロスを緩和することができます。

平成19年度 ETC利用率 70%



ETCでお得！

マイレージサービス

マイレージサービスにお申込みされたETCクレジットカードでのお支払い額に応じてポイントがつきます。



還元額は各道路会社、公社によって異なります。詳細は各道路会社、公社発表の情報をご確認下さい。(2009年5月現在)

■料金支払い方法：後納(クレジット決済) ■原則として通行料金50円ごとに1ポイント■カードごとに累計したポイントを還元額に交換(複数のカード不可) ■還元額は、その後の通行料金の支払いに充てられます。(還元額からのお支払いにはポイントは付きません。)

ETCマイレージサービスのホームページに新しい機能が追加！！

●インターネットからETCマイレージサービスにご登録のETCカードの変更手続きが可能となりました。
これまで書面でお手続きいただいていたご登録ETCカードの変更がインターネットからお手続きいただけるようになりました。詳しくはホームページをご覧ください。
●インターネットからマイレージID／パスワードの照会が可能となりました。
※メールアドレスをご登録いただいているお客様に限ります。
これまで書面で照会をいただいていたマイレージID／パスワードがインターネットで照会いただけるようになりました。

時間帯割引

約50% OFF 通勤割引
東／中／西日本高速道路株式会社の3社が管理する大都市近郊区間を除いた地域

朝夕の通勤時間帯(6～9時、17～20時)が5割引になります。(総利用距離が100 km以内に限ります)
※総利用距離が100 kmを超えた場合、100 km部分も含め割引は適用されません。
※通勤割引→午前・午後それぞれ最初の1回限り適用。

約50% OFF 早朝夜間割引
東／中／西日本高速道路株式会社の3社が管理する大都市近郊区間

早朝夜間時間帯(22～6時)が5割引になります。(総利用距離が100 km以内に限ります)
※総利用距離が100 kmを超えた場合、100 km部分も含め割引は適用されません。

約30～50% OFF 深夜割引
東／中／西日本高速道路株式会社の3社が管理する全ての高速自動車国道及び、一部の一般有料道路

深夜時間帯(22～4時)に走行した車両に対して、利用区間の通行料金が最大で3～5割引になります。
※現在、一般有料道路で深夜割引の社会実験を実施している路線は対象になりません。

割引制度には期限がある場合があります。詳しくは各道路事業者のホームページでご確認ください。

その他さまざまな割引制度がご利用いただけます。 詳しくはコチラ ETC総合ポータルサイト http://www.go-etc.jp/ (もしくは、各道路事業者のホームページへ)

■ 定格

	CY-ET909D/KD	CY-ET809D
電源電圧	DC 12/24 V兼用	DC 12/24 V兼用
消費電流	55 mA(12 V待受時)/31 mA(24 V待受時)	55 mA(12 V待受時)/31 mA(24 V待受時)
本体寸法	W65×H14.5×D96 mm	W70×H15×D96 mm
アンテナ寸法	W31×H9.5×D38.5 mm(突起部含む)	—
電源コード長さ	3.5 m	3.5 m
アンテナコード長さ	3.5 m	—
質量	本体79 g(コード含まず)、アンテナ部65 g(コード含む)	本体82 g(コード含まず)
インジケータ表示	スタンバイ青、エラー橙	スタンバイ緑、エラー橙
音声案内	スピーカ内蔵アンテナ	スピーカ本体内蔵
音量設定	5段階(OFF設定含む)	5段階(OFF設定含む)

■ 別売オプション

ETC用別売りフィッティングキット

CA-FET100D (CY-ET100D、ET300D用)
本体希望小売価格 **2,625**円 (税抜2,500円)

CA-FET500D (CY-ET500D、ET700D、ET900D/KD用)
本体希望小売価格 **2,100**円 (税抜2,000円)

CA-FET906D (CY-ET906D/KD、ET907D/KD、ET908D/KD用、ET909D/KD用)
本体希望小売価格 **2,100**円 (税抜2,000円)